

Toruń, 04.01.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: „*dostawę wyposażenia dla pracowni architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego*” (nr sprawy:133/2022/TCUW)

W związku z otrzymanymi pytaniami i wnioskami dotyczącym treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego od Uczestników postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

I. Treść pytania:

Dotyczy części I poz. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Minitraktorek kosiarka, moc silnika: min. 10 kW; silnik 2-cylindrowy; szerokość cięcia: od 100 do 110 cm; wyrzut boczny lub tylni

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zauważa, że Uczestnik postępowania nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z zapisami art. 284 tylko oczekuje zmiany jej treści. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów zamieszczonych w treści SWZ. Zmiana parametrów byłaby niezgodna z założeniami zawartymi w projekcie.

II. Treść pytania:

Dotyczy części I poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Brona pazurowa, max obciążenie min. 30 kg; szerokość robocza: od 90 do 105 cm. Kompatybilna i współpracująca z minitraktorem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zauważa, że Uczestnik postępowania nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z zapisami art. 284 tylko oczekuje zmiany jej treści. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów zamieszczonych w treści SWZ. Zmiana parametrów byłaby niezgodna z założeniami zawartymi w projekcie.

III. Treść pytania:

Dotyczy części I poz. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Lemiesz + pług do odśnieżania, Stalowy lemiesz z ochronnym mechanizmem sprężynowym. Szerokość robocza min. 122 cm. Możliwość ustawienia pod różnymi kątami, w lewo lub w prawo, osłona gumowej dolnej krawędzi lemiesza. Kompatybilny i współpracujący z minitraktorem

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zauważa, że Uczestnik postępowania nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z zapisami art. 284 tylko oczekuje zmiany jej treści. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów zamieszczonych w treści SWZ. Zmiana parametrów byłaby niezgodna z założeniami zawartymi w projekcie.

*IV. Treść pytania:
dotyczy części 2 - symulatora jazdy ciągnikiem
Czy istnieje możliwość zmiany zapisów SIWZ i umowy w zakresie możliwości wypłaty zaliczki?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Uczestnika postępowania i dokonuje zmian wskazanych poniżej w celu dostosowania zapisów SWZ i projektu umowy.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

- wykreśla się zapisy części XII SWZ w pkt 38 i wprowadza w to miejsce zapisy:

**38. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia – dla części 2, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SWZ)
Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia – dla części 1.**

- wykreśla się zapisy załącznika nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) w §2 ust. 5 i wprowadza w to miejsce zapisy:

5. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 21 dni, licząc od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy umowa dotyczy realizacji zamówienia –część 2, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę zaliczki udzielonej na podstawie § 2a.

- w załączniku nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) po §2 dodaje się §2a. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia w następującym brzmieniu:

§2a. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia (dot. wyłącznie zamówienia z części 2)

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia – części 2, w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, wskazanego w §2 ust. 1 Umowy, tj. zaliczki w kwociezł.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (tj. zabezpieczenia zwrotu zaliczki) w jednej lub kilku następujących formach według wyboru Wykonawcy:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3. Z treści zabezpieczenia zaliczki powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie obowiązywania zabezpieczenia zaliczki, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia zaliczki, bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Wypłata nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku

Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Zabezpieczenie musi podlegać prawu polskiemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uprzedniej akceptacji treści proponowanych gwarancji i poręczeń.

4. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę bez zmniejszenia jego wysokości, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i postanowień niniejszego paragrafu.

5. Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w ww. formach. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego w zakresie dostawy i montażu.

6. Zabezpieczenie musi obejmować 100 % wartości zaliczki, która ma być wypłacona. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wypłacona do kwoty zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Zabezpieczenie zaliczki powinno być wniesione nie później niż w dniu poprzedzającym termin jej zapłaty.

8. Oryginał dokumentu zabezpieczenia zaliczki zostanie zwrócony w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego w zakresie dostawy i montażu.

9. Zaliczka zostanie wpłacona Wykonawcy w terminie 14 dni, po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia, na następujący rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę:, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.

10. Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę zabezpieczenia zaliczki w całości lub w odpowiedniej części, jeżeli:

- 1) Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie zamówienie, na poczet którego została wypłacona zaliczka,
- 2) Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
- 3) Umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania,
- 4) Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

11. Zamawiający może żądać zwrotu kwoty udzielonej zaliczki niezależnie od przysługujących mu kar umownych.

W związku z zapisami art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), mając na uwadze potrzebę zapoznania się Wykonawców z treścią udzielonej odpowiedzi oraz dokonany zmianami w treści SWZ, niniejszym Zamawiający **zmienia termin składania ofert i modyfikuje SWZ w następujący sposób:**

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 28 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

28. Składanie ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia **11.01.2023 roku do godz. 12.00** wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 30 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

30. Związanie ofertą

- 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), **do dnia 09.02.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 31 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

31. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu **11.01.2023 r. o godz. 12.30**, przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- wykreśla się zapisy załącznika nr 2 do SWZ (formularz oferty) w pkt 3 występującym po słowie „nadto” i wprowadza się w to miejsce zapisy:

3. Uważam(y) się za związanego/związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ tj. 09.02.2023 r.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający dokonał aktualizacji SWZ o treści przedstawione powyżej i postanowił udostępnić uczestnikom postępowania jednolity tekst SWZ.