

Toruń, 04.01.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: „**dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”**

(nr sprawy: 134/2022/TCUW)

W związku z otrzymanymi pytaniami i wnioskami dotyczącym treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego od Uczestników postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

I. Treść pytania:

Dotyczy: Część III - zakup narzędzi i wyposażenia do pracowni budowlanej poz. 2 Nitownica

Nitownica ręczna ze sprężyną otwierającą - taką sprężynę posiadają nitownice dla nitów 2,4-5 mm i to tylko wybranych producentów. Zamawiający wymaga natomiast średnice nitów 2,4-6,4 mm.

Czy Zamawiający dopuści nitownicę o parametrach: Nitownica ręczna ; średnice nitów 2,4 – 6,4 mm; do nitów: stalowych, nierdzewnych, aluminiowych.

oraz pytanie od innego Wykonawcy o tożsamej treści:

Czy Zamawiający dopuści nitownicę bez sprężyny otwierającej? Opis nitownicy ze średnicą 2,4-6,4 wskazują na jeden model nitownicy która nie zawiera sprężyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nitownicę bez sprężyny otwierającej. Pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

II. Treść pytania:

Dotyczy: Część III - zakup narzędzi i wyposażenia do pracowni budowlanej, poz. 3 Zestaw do zgrzewania pap

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć zapis temperatury max. 1000 C, przy zachowaniu pozostałych parametrów. Brak takich danych podawanych przez producentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie min. wartości maksymalnej temp. płomienia 1000°C.

III. Treść pytania:

Dotyczy: Część III - zakup narzędzi i wyposażenia do pracowni budowlanej, poz. 6 Pochyłomierz cyfrowy

Czy Zamawiający dopuści pochyłomierz zakres 4 x 90 stopni czyli 360 stopni? Obecny zapis 0-100 stopni jest omyłką pisarską.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pochyłomierz z zakresem 4 x 90 stopni.

IV. Treść pytania:

*Dotyczy: Część III - zakup narzędzi i wyposażenia do pracowni budowlanej, poz. 21 rusztowanie drabinowe
Czy Zamawiający dopuści rusztowanie drabinowe o parametrach: Max. wysokość robocza do 3 m; nośność min. 150 kg; podest wykonany z aluminiowych profili i sklejki, antypoślizgowy (nie ma na rynku podestów przy tego typu rusztowaniach w całości wykonanych z aluminium)*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rusztowanie z podestem inny niż aluminiowy. Pozostałe parametry rusztowania pozostawia bez zmian.

V. Treść pytania:

*Dotyczy: Część III - zakup narzędzi i wyposażenia do pracowni budowlanej, poz. 28 wałki malarskie
Proszę o skorygowanie zapisu "o szerokości 25 cm" kij nie posiada takiej szerokości.
Czy Zamawiający dopuści: wałki malarskie o szerokości 25 cm z uchwytem o szerokości i kijem teleskopowym*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że parametr szerokości 25 cm dotyczy wałka malarskiego a nie kija, w związku z powyższym koryguje opis na: „szerokość wałka 25 cm, wałek z uchwytem i kijem teleskopowym”.

VI. Treść pytania:

*Dotyczy: Część III - zakup narzędzi i wyposażenia do pracowni budowlanej, poz. 20 Podgrzewacz wody przepływowy; elektryczny; regulacja temperatury wody 30-60 stopni C; wyświetlacz elektroniczny
Czy podgrzewacz ma być 3 fazowy, czy 1 fazowy?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podgrzewacz ma być 3 – fazowy.

VII. Treść pytania:

*Dotyczy: Część III - zakup narzędzi i wyposażenia do pracowni budowlanej, poz. 53 Kielienki sztukatorskie
4 rodzaje kształtów po 5 sztuk, płaskie, materiał – stal nierdzewna
Proszę o sprecyzowanie: 4 rodzaje po 5szt daje nam razem 20szt., czy zamawiający oczekuje dostawy łącznie 20 sztuk kielni sztukatorskich czy 20 kompletów/400 sztuk.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie obejmuje łącznie 20 sztuk (5 kompletów po 4 różne kielienki).

VIII. Treść pytania:

*Dotyczy: Część V – zakup kamery termowizyjnej
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: Wodoszczelna i pyłoszczelna?
Przykładowo: Jaką klasę szczelności kamery wymaga Zamawiający? Czy IP54 jest dla Zamawiającego wystarczającym poziomem zabezpieczenia?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że stopień ochrony IP54 jest spełniającym kryterium wodoodporności i pyłoszczelności specyfikacji.

IX. Treść pytania:

Czy Zamawiający w część 2 dopuści laptopa z procesorem 2 rdzeniowym, 4 wątkowym z taktowaniem bazowym 3,0 GHz ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę laptopa z procesorem dwurdzeniowym.

X. Treść pytania:

Dotyczy 3 poz.34

Czy Zamawiający dopuści Otwornicę do płyt ze średnicą otworów w przedziale od 51 do 178mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza otwornicę do płyt ze średnicą otworów w przedziale od 51 do 178 mm.

XI. Treść pytania:

Dotyczy parokrotnie wspomnianej w projekcie umowy usługi montażu.np par 2, pkt 2

2. Wynagrodzenie zawiera wartość przedmiotu dostawy, podatek VAT, koszt transportu, montażu, uruchomienia zgodnie z informacją producenta. Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. lub par 2 pkt 6 lub 10

Proszę sprecyzowanie jaki montaż Zamawiający ma na myśli i którego zadania ma dotyczyć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wykreśla z projektu umowy wszystkie zapisy dotyczące montażu.

XII. Treść pytania:

Odnosnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5%. Czy rzeczywiście zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy wszystkich zadań? Czy jest może błędnie użyte w tym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w częściach nr 2, 3, 5 i 6 postępowania. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części nr 1 - zakup narzędzi do pracowni elektrycznej oraz dla części nr 4 – zakup tablicy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

- wykreśla się zapisy załącznika nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) w §2 ust. 2 i wprowadza w to miejsce zapisy:

„2. Wynagrodzenie zawiera wartość przedmiotu dostawy, podatek VAT, koszt transportu. Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie.”

- wykreśla się zapisy załącznika nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) w §2 ust. 6 i wprowadza w to miejsce zapisy:

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego w zakresie dostawy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Do faktury Wykonawca dołączy kserokopię protokołu bezusterkowego odbioru końcowego w zakresie dostawy.

- wykreśla się zapisy załącznika nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) w §2 ust. 10 i wprowadza w to miejsce zapisy:

„10. Strony przyjmują za dzień wykonania przedmiotu umowy dzień bezusterkowego odbioru końcowego w zakresie dostawy.”

- w części XI SWZ w pkt 37 po słowach „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” dodaje się zapisy:

„– dotyczy wyłącznie części nr: 2, 3, 5 i 6 postępowania. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania dla części 1 i części 4 postępowania.”

- wykreśla się zapisy części XI SWZ w pkt 39 ppkt 4) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

4) Umowa zostanie zawarta po złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg zasad opisanych w punkcie 37 SWZ dotyczącym zabezpieczenia – dotyczy części nr 2, 3, 5 i 6 postępowania.

- w załączniku nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) w §4 po słowach „ §4 zabezpieczenie należytego wykonania umowy” dodaje się:

- **przypis dolny o treści: „W przypadku zawarcia umowy dla części 1 lub 4 zamówienia - zapisy o zaliczce należy wykreślić.”**

- **słowa: „(dot. wyłącznie zamówienia z części 2, 3, 5 i 6)”**

- w załączniku nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) w §6 ust.9 dodaje się przypis dolny o treści:

„W przypadku zawarcia umowy dla części 1 lub 4 zamówienia- zdanie 2 ust.9 należy wykreślić.”

W związku z zapisami art. 284 ust.3 oraz art. 286 ust 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), mając na uwadze potrzebę zapoznania się Wykonawców z treścią udzielonej odpowiedzi oraz dokonanymi zmianami w treści SWZ, niniejszym Zamawiający **zmienia termin składania ofert i modyfikuje SWZ w następujący sposób:**

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 28 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

28. Składanie ofert

- 1) Oferty należy składać do dnia **11.01.2023 roku do godz. 10.00** wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 30 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

30. Związanie ofertą

- 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), **do dnia 09.02.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- wykreśla się zapisy części IX SWZ w pkt 31 ppkt1) i wprowadza się w to miejsce zapisy:

31. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu **11.01.2023 r. o godz. 10.30**, przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- wykreśla się zapisy załącznika nr 2 do SWZ (formularz oferty) w pkt 3 następującym po słowach „naddo” i wprowadza w to miejsce zapisy:

3. Uważam(y) się za związanego/związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ tj. do dnia 09.02.2023 r.”

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający dokonał aktualizacji SWZ o treści przedstawione powyżej i postanowił udostępnić uczestnikom postępowania jednolity tekst SWZ.